

МИНИ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
2022-2023

Create it 

NSK

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	Серия Ti-Max Z(стр.4) / Серия Ti-Max X(стр.5) Серия S-Max M(стр.6) / Серия S-Max pico(стр.7) Серия X450(стр.9) / Серия Pano-Max(стр.11)	стр.4-13
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ / УГЛОВЫЕ	Серия Ti-Max Z(стр.14) / Серия nano(стр.15) Серия Ti-Max X(стр.16) / Серия S-Max M(стр.18) Серия FX(стр.19) Серия EX(стр.21)	стр.14-21
МОТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	NLX nano/ NLX plus / Multi Pad(стр.22-23) NBX / M40XS(стр.24) Пневматические микромоторы(стр.25)	стр.22-25
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА	Ультразвуковые скалеры Varios 970 / 570 / 370 / 170(стр.26) Насадки для ультразвуковых скалеров Varios(стр.27-37) Пневматические скалеры Ti-Max S970 / AS2000(стр.38) Насадки для пневматических скалеров(стр.39-43) Система для полирования зубов Prophy-Mate neo(стр.44) Система для поддесневой обработки Perio-Mate(стр.45)	стр.26-45
ЭНДОДОНТИЯ	Эндомоторы ENDO-MATE TC2 / DT / AT(стр.46) Апекслокатор iРexII(стр.47)	стр.46-47
ХИРУРГИЯ	Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg3 / VarioSurg(стр.48) Насадки для VarioSurg(стр.50-56) Хирургический физиодиспенсер Surgic Pro / Pro+ / AP (стр.57-59) Наконечники для хирургии(стр.60) Наконечники для микрохирургии(стр.62) Наконечники для костной пластики(стр.63-64) Беспроводной мотор iSD900(стр.65)	стр.48-65
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Серия моторов ULTIMATE XL(стр.66-67) Серия моторов VOLVERE i7(стр.68) PRESTO AQUA II(стр.68)	стр.66-69
ОБСЛУЖИВАНИЕ	iCare(стр.70) PANA SPRAY Plus / Мульти-манометры(стр.71) Авторизованные сервисные центры(стр.73)	стр.70-73
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Список официальных дилеров	стр.74-79

ПРЕИМУЩЕСТВА NSK

Сотообразное оптическое стекло от NSK

Сотообразное оптическое стекло обеспечивает идеальную светопроводимость, оно очень надежно и не меняет своей структуры при многократном автоклавировании.

Комплексный опорный подшипник (ISB) от NSK

Стандартные шариковые подшипники состоят из внутреннего кольца, внешнего кольца, сепаратора и шариков, в то время как в комплексном опорном подшипнике (ISB) сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Соединение вала и внутреннего кольца обеспечивает повышенную жесткость, которая способствует точному и постоянному вращению без вибрации.

Керамические подшипники от NSK

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Преимуществом керамических подшипников является то, что износ при трении между деталями подшипникового узла значительно ниже, это обеспечивает повышенную производительность и долговечность, а также более тихий режим работы.

Система очистки головки от NSK

Запатентованная система очистки головки NSK встроена в наконечник. Она представляет собой специальный неподвижный механизм, который автоматически предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

Кнопочный зажим от NSK

Кнопочный зажим - оригинальный механизм от NSK с автоматическим зажимным патроном, который усиливает фиксацию бора во время вращения. Зажим обеспечивает установку и извлечение бора одним нажатием кнопки без каких-либо дополнительных инструментов. Механизм зажима бора разработан таким образом, что сила удержания бора увеличивается при возрастании скорости.

Четырехточечный спрей от NSK

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю поверхность бора и равномерно распределяет эффект охлаждения по всем зонам.

Безвозвратный клапан от NSK

Безвозвратный клапан встроен в переходник, а также в воздушные моторы. Он предотвращает обратное втягивание загрязняющих жидкостей в систему подачи охлаждения наконечника. В сочетании с системой очистки головки безвозвратный клапан эффективно защищает наконечник от проникновения загрязняющих веществ внутрь.

Эргономика и комфорт инструментов NSK

Компания NSK сосредотачивает все свои усилия на разработке наконечников, которые удобны в использовании даже при длительном применении. Причем это требование учитывается при разработке наконечников со всеми типами головок. Титан - оптимальный материал, он особенно легкий, приятен на ощупь и плотно держится в руке за счет текстуры поверхности даже при работе в перчатках.

Покрытие против скольжения DURAGRIP от NSK

Специальное покрытие корпуса, созданное для повышения комфорта при работе с инструментом, также как и DURACOAT устойчиво к царапинам.

Покрытие против царапин DURACOAT от NSK

Покрытие DURACOAT - последняя разработка компании NSK в области совершенствования поверхности инструментов. Покрытие обладает такими преимуществами, как свойства биосовместимости титана, отсутствие компонентов, вызывающих аллергические реакции, а также увеличенный срок службы. DURACOAT - гладкая приятная на ощупь поверхность, обеспечивающая защиту от царапин. Наконечник с таким покрытием удобно держать в руке.

Можно стерилизовать в автоклаве

Все наконечники NSK обладают повышенной надежностью и долгим сроком службы при повседневном автоклавировании. Все наконечники можно автоклавировать при температуре до 135°C.

Можно обрабатывать в аппарате для термодезинфекции

Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется дезинфицировать наконечники до автоклавирования. Данный символ [X] на вашем приборе NSK означает, что вы можете обрабатывать наконечник аппаратом для термодезинфекции.

Переходники с технологией LED

- Корпус из нержавеющей стали • Титановое покрытие • Безвозвратный клапан
- Светодиод встроен в переходник

LED	оптический	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	●	PTL-CL-LED	P1001600	180\$
Для соединения NSK				
	●	PTL-CL-LEDIII	P1001601	255\$
Для соединения NSK с регулятором объема подачи спрея				
	●	KCL-LED	P1005600	310\$
Для соединения KaVo® MULTIflex® LUX c регулятором объема подачи воды				
	●	SCL-LED	P1009600	310\$
Для соединения Sirona® с регулятором объема подачи воды				

Переходники NSK

- Корпус из алюминия • Безвозвратный клапан

	оптический	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	—	FM-CL-M4	P434051	110\$
4-канальное соединение стандарта Midwest				
	—	QD-J M4	T334051	110\$
4-канальный разъем Midwest				
	—	QD-J B2/B3	T332051	110\$
2-канальный разъем Borden				

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против скольжения
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей • Микрофильтр

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Z800L	P1110	946\$
Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт скорость: 360 000- 440 000 об/мин размер головки: ø10,8 x B12,1 мм			
●	Z900L	P1111	946\$
Стандартная головка: мощность: 26 Вт скорость: 320 000-400 000 об/мин размер головки: ø12,5 x B13,1 мм			

Прямое подсоединение к переходникам
KaVo® MULTiflex®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Z800KL	P1112	985\$
●	Z900KL	P1113	985\$
●	Z800SL	P1114	985\$
●	Z900SL	P1115	985\$
Миниатюрная головка: мощность: 21 Вт, скорость: 360 000-440 000 об/мин размер головки: ø10,8 x B12,1 мм Стандартная головка: мощность: 24 Вт, скорость: 320 000-400 000 об/мин размер головки: ø12,5 x B13,1 мм			

Турбины с интегрированной
подсветкой LED



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Z800WL	P1120	985\$
●	Z900WL	P1121	985\$
●	Z800BL	P1116	985\$
●	Z900BL	P1117	985\$

Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X500L	P495	800\$
Миниатюрная головка: ø10,3 x B11,7 мм мощность: 17 Вт 390 000- 450 000 об/мин. *только для боров с коротким хвостовиком.			
●	X600L	P496	800\$
Стандартная головка: ø11,2 x B13,6 мм мощность: 21 Вт 380 000- 440 000 об/мин.			
●	X700L	P497	800\$

Увеличенная головка: ø13,2 x B13,6 мм
мощность: 22 Вт
300 000- 360 000 об/мин.

S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



● M500L

P1001

580\$

— M500

P1003

550\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм

мощность: 23 Вт

380 000-450 000 об/мин.



● M600L

P1002

580\$

— M600

P1004

550\$

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм

мощность: 26 Вт

325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам KaVo® MULTiflex®



● M500KL

P1005

680\$

— M500K

P1007

610\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм

мощность: 23 Вт

380 000-450 000 об/мин.



● M600KL

P1006

680\$

— M600K

P1008

610\$

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм

мощность: 26 Вт

325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам Sirona®, W&H®, Bien-Air®



● M500SL

P1009

680\$

● M600SL

P1010

680\$

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

Стандартная головка: мощность: 26 Вт, 325 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

LED

Турбины с интегрированной подсветкой LED



● M500WLED

P1095

680\$

● M600WLED

P1096

680\$

LED

Турбины с интегрированной подсветкой LED



● M500BLEД

P1056

680\$

● M600BLEД

P1057

680\$

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм

Стандартная головка: мощность: 26 Вт, 325 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x B13,3 мм

S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK	оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	●	S-Max pico	P1140	680\$
	Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø8,6 x B9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.			
Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®	оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	●	S-Max pico KL	P1142	720\$
	Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин; размер головки: ø8,6 x B9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.			

S-Max pico

Модельный ряд боров

	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	PC1	Y1001817	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC2	Y1001818	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC3	Y1001819	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC3ff	P1002019	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC4	Y1001820	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC4ff	P1002020	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC5	Y1001821	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC5ff	P1002021	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC6	Y1001822	45\$
Набор из 3 шт.			
	PC6ff	P1002022	45\$
Набор из 3 шт.			

Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° • Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Трехточечный водяной поток

Подсоединение к переходникам NSK	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	●	X450L	P1078	960\$
	—	X450	P1088	820\$
Мощность: 21 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				
Прямое подсоединение к шлангам	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	—	X450M4	P1092001	695\$
Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,5 мм 4-канальный разъем Midwest Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				
Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	●	X450KL	P1079	999\$
Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				
	●	X450SL	P1080	999\$
Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)				

DynaLED

- Встроенный генератор подсветки LED • Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Турбины с интегрированной автономной подсветкой LED



ГОЛОВА	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Миниатюрная	M500LG M4	P1105	650\$
Стандартная	M600LG M4	P1104	650\$
Миниатюрная	M500LG B2	P1107	650\$
Стандартная	M600LG B2	P1106	650\$
Миниатюрная	M500LG QD	P1109	650\$
Стандартная	M600LG QD	P1108	650\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;
мощность: 15 Вт (M4, B2) / 13 Вт (QD); 380 000 - 450 000 об/мин.
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм;
мощность: 16 Вт (M4, B2) / 14 Вт (QD); 330 000 - 430 000 об/мин.

Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	PAP-MU M4	P1021	265\$
Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.			
—	PAP-SU M4	P1022	265\$
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.			

Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	PAP-MU B2	P1023	265\$
Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.			
—	PAP-SU B2	P1024	265\$
Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.			

Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали • Керамические подшипники
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора (кроме Pana-Max2R)
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам
NSK PTL



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	Pana-Max2 PTL	P1211	210\$
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Прямое подсоединение к
переходникам KaVo® MULTiflex®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	Pana-Max2 KV	P1212	210\$
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Подсоединение к переходникам
NSK QD



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	Pana-Max2 QD	P1156	210\$
Скорость: 300 000-400 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Подсоединение к 4-канальным
шлангам Midwest



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	Pana-Max2 M4	P1154	210\$
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			



—	Pana-Max2R M4	T1029	145\$
Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			

Подсоединение к 2/3-канальным
шлангам Borden



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	Pana-Max2 B2	P1155	210\$
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			



—	Pana-Max2R B2	T1030	145\$
Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом			

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин/скольжения
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора • Микрофильтр



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	Z95L	C1034	1 290\$
• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 200 000 об/мин			



●	Z85L	C1062	1 255\$
• Повышение 1:5 • Одинарный спрей • Миниатюрная головка • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) *Только для боров с коротким хвостовиком			



●	Z25L	C1038	765\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 40 000 об/мин			



●	Z15L	C1039	867\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 10 000 об/мин			



●	Z10L	C1040	1 085\$
• Понижение 16:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 2 500 об/мин			

Ti-Max Z45L

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против • Угол наклона головки 45°
- Оптика из сотообразного стекла • Керамические подшипники • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора • Четырехточечный спрей (струя/распыление) • Микрофильтр
- Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	Z45L	C1064	1 400\$
• Повышение 1:4,2 • Для FG боров (ø1,6 мм) • Макс. скорость: 168 500 об/мин			

nano series

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	nano95LS	C1099	1 425\$*
• Повышение 1:5 • Повышенная надежность • Четырехточечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Микрофильтр • Система против нагрева • Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) • Макс. скорость: 200 000 об/мин			



●	nano25LS	C1100	890\$*
• Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Микрофильтр • Макс. скорость: 40 000 об/мин			



●	nano15LS	C1101	915\$*
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Микрофильтр • Макс. скорость: 10 000 об/мин			



●	nano65LS	H1048	930\$*
• Прямая передача 1:1 • Одинарный спрей • Для НР боров (ø2,35 мм) • Для СА боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.			

S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла • Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)

	оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	●	M95L	C1023	720\$
	—	M95	C1026	575\$
• Повышение 1:5 • 4-точечный спрей • Для FG боров (ø1,6 мм) • Керамические подшипники • Макс. скорость: 200 000 об/мин				
	●	M25L	C1024	499\$
	—	M25	C1027	328\$
• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 40 000 об/мин				
	●	M15L	C1025	545\$
	—	M15	C1028	380\$
• Понижение 4:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) • Макс. скорость: 10 000 об/мин				
	—	M65	H1008	319\$
	• Передача 1:1 • Одинарный спрей • Для НР боров (ø2,35 мм) • Для СА боров (ø2,35 мм)* • Макс. скорость: 40 000 об/мин *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.			

FX series

Наконечники общего назначения
С наружной системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	FX25	C1052002	245\$*
• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин			
—	FX23	C1056002	163\$*
• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 30 000 об/мин			
—	FX15	C1053002	285\$*
• Понижение 4:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 10 000 об/мин			

Наконечники для эндодонтии



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	FX75	C1055002	388\$*
• Понижение 16:1 • Миниатюрная головка • Для машинных файлов • Вращение на 360 • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 1 250 об/мин			

Наконечники для профилактики




оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	FX57	C1054002	229\$*
• Понижение 4:1 • Для колпачков и щеточек с резьбой • Вращение на 360 • Без подачи воды • Система защиты от пасты • Макс. скорость: 5 000 об/мин			
—	FX65	H1014002	220\$*
• Прямая передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс. скорость: 40 000 об/мин			

NAC-EC



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	NAC-EC	Y110148	180\$
• Прямая передача 1:1 • Для СА боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость: 30 000 об/мин			
	Spray Nozzle	C032701	15\$
• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)			


EX-6B



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	EX-6B	H260001	245\$
• Передача 1:1 • Для НР боров (ø2,35 мм) • Система очистки головки • Макс скорость: 40 000 об/мин			
	Spray Nozzle	H019711	15\$
• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)			

Головки и редукторы серии EX


С наружной системой подачи охлаждения
Головки общего применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
FPB-Y	C875	210\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NAC-Y	C032002	90\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость: 30 000 об/мин		
BB-Y	C037	158\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NBBW-Y	C211	158\$
• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники • С соплом для подачи охлаждения • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NM-Y	C247	147\$
• Миниатюрная головка • Зажим бора с защелкой • Для СА боров (02,35 мм) • Макс. скорость: 30 000 об/мин		
FFB-Y	C884	156\$
• Для FG боров (01,6 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин		
NRS2-Y	C549	148\$
• Понижение 10:1 • Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 3 000 об/мин		


Головки и редукторы серии EX

Головки для эндодонтического применения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
MP-Y	C547	159\$
• Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
MPA-Y	C548	280\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для длинного хвостовика) • Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
MPAS-Y	C882	280\$
• Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика) • Миниатюрная головка • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 20 000 об/мин		
TEQ-Y	C849001	210\$
• Возвратно-поступательное движение на 80° • Для машинных файлов (ø2,35 мм) • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 4 000 об/мин		
TEP-Y	C837001	210\$
• Возвратно-поступательное движение на 90° • Для ручных файлов • Кнопочный зажим • Макс. скорость: 4 000 об/мин		

Редукторы



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
EC-30	C100008	150\$
• Прямая передача 1:1		
ER4	C634	230\$
• Понижение 4:1		
ER10	C635	280\$
• Понижение 10:1		
ER16	C636	290\$
• Понижение 16:1		
ER64	C637	355\$
• Понижение 64:1		

NLX nano

Портативный электрический микромотор
Скорость: 2 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NLX nano S230(230V)	Y1001362	2 320\$
Комплектация: • NLX nano U (Блок управления) • NLX nano (Микромотор) • NLX CO (Кабель) • NLAC (Блок питания) 2308			

Встраиваемый электрический микромотор
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н·см

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NLX BF D1C0B	U1020010	650\$
• Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)			
●	NLS-A ADPB	U1020050	200\$
• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)			
●	NLS-A SELB	U1020056	250\$
• Селекторный блок для встраиваемой системы • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)			
●	NLX nano	E1044051	1 300\$
• Только микромотор NLX nano (Без кабеля) • Цельный титановый корпус • Автоклавирование при температуре до 135°C			
●	nano CDB	E1044066	440\$
• Кабель микромотора NLX nano для встраиваемой системы (2,2 м)			

NLX plus

Встраиваемый электрический микромотор
Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 4,0 Н·см, с функцией "Эндо"

Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы

LED



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NLX BF D1C0B	U1020010	650\$
• Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы • Размеры с корпусом: Ш115 x Д68,5 x В40 (мм)			
●	NLS-A ADPB	U1020051	200\$
• Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока- 32 В Пост.тока)			
●	NLS-A SELB	U1020056	250\$
• Селекторный блок для встраиваемой системы • Размеры: Ш62 x Д50 x В28,6 (мм)			
●	NLX plus	E1040051	1 400\$
• Только микромотор NLX plus (Без кабеля) • Титановый корпус • Автоклавирование при температуре до 135°C			
●	plus CD	E1040062	440\$
• Кабель микромотора NLX plus для встраиваемой системы (2,2 м)			

Комплект Multi Pad

Блок управления для встраиваемой системы NLX nano/NLX plus



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Multi Pad	Y1001845	655\$
• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА • Макс. мощность: 1,2 Вт • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)		
Multi PadAuto-Select	Y1001846	684\$
• Вх. напряжение: DC + 12 В • Вх. ток: 100 мА • Макс. мощность: 1,2 Вт • Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм) • Для NLX Nano, NLX Plus, NBX и Varios 170 (ШХ)		

NBX Встраиваемый электрический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



Комплекты микромотора NBX со шлангом

LED

Встраиваемый ультракомпактный микромотор с оптикой LED

LED



Шланг микромотора NBX



МОДЕЛЬ	APT.	цена
iMD	Y1002846	665\$*
• Блок питания для встраиваемой системы с "ЭНДО" функцией • Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)		
iMD BS	Y1002847	520\$*
• Блок питания для встраиваемой системы без "ЭНДО" функцией • Размеры с корпусом : Ш86 x Д57 x В33 (мм)		
iMD SEL	Y1002848	270\$*
• Селекторный блок для встраиваемой системы при использовании 2 микромоторов на одной установке • Размеры с корпусом : Ш68,5 x Д56,5 x В38,5 (мм)		

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NBX MCB	E1059001	1 185\$
—	NBX N MCB	E1074001	1 095\$

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	NBX	E1059051	915\$
—	NBX N	E1074051	820\$
• Компактный и легкий титановый корпус • Минимальный уровень тепловыделения • Подсветка LED, встроенная в микромотор (NBX)			

МОДЕЛЬ	APT.	цена
NBX CDB	E1059061	292\$
NBX N CDB	E1074061	287\$

M40 XS Встраиваемый электрический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения

Простое подключение к шлангам Bien-Air® MC3®



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	M40 XS	E1135051	850\$
—	M40N XS	E1136051	640\$
• Компактнее и легче для превосходной балансировки • Подсветка LED – преимущество в работе • Эргономичный дизайн			

Шланг для микромотора M40 XS



МОДЕЛЬ	APT.	цена
M40B-CD	E359002	372\$

Ti-Max X205L Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения
Подсоединение к шлангам Midwest M6



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
●	X205L	M1013	885\$*
• Вращение вокруг шланга на 360° с подсветкой LED • 32 000 люкс • Безвозвратный клапан • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин • Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%			

DynaLED M205LG Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения и интегрированным генератором для подсветки LED
Подсоединение к шлангам Midwest M4, M6



МОДЕЛЬ	APT.	цена
M205LG M4	M1018	890\$*
• Пневмомотор с генератором подсветки LED • 25 000 люкс • 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан • Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%		
M205LG B2	M1019	890\$*
• Пневмомотор с генератором подсветки LED • 25 000 люкс • 4-канальный разъем Borden • Безвозвратный клапан • Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%		

S-Max M205 Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	M205	M1007	499\$*
• Корпус из нержавеющей стали • 4-канальный разъем Midwest • Безвозвратный клапан • Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%			

FX205 Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения



Комплект с пневматическим мотором

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	FX205 M4	M1005002	410\$*
• 4-канальный разъем Midwest • Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%			
—	FX205 B2	M1006002	410\$*
• 2-канальный разъем Borden • Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%			



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
—	FX205 M4/FX25 Set	Y1002667	795\$*
• 4-канальный разъем Midwest			
—	FX205 B2/FX25 Set	Y1002668	795\$*
• 2-канальный разъем Borden Комплектация • Пневматический мотор (FX205) • Прямой наконечник (FX65) • Угловой наконечник (FX25)			

24 *Товар находится на стадии получения РУ на территории РФ.

*Товар находится на стадии получения РУ на территории РФ.



Varios 970



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA970 LUX (230V)	Y1001168	2 280\$
• Блок управления • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • 2 емкости • 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации			

Varios 570



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA570 LUX (230V)	Y1001273	1 650\$
—	VA570 (230V)	Y1001269	1 560\$
• Блок управления со шлангом наконечника • Наконечник • Блок питания • Набор с фильтром для воды • Соединительное устройство системы подачи воды • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-70) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента			

Varios 370



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA370 LUX (230V)	Y1001343	1 515\$
—	VA370 (230V)	Y1001340	1 340\$
• Блок управления со шлангом наконечника • Держатель блока управления • Наконечник • Блок питания • Набор с фильтром для воды • Держатель наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • Педаль (FC-71) • Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента			

Varios 170



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	VA170 LUX (230V)	Y1002114	1 160\$
—	VA170	Y1002115	858\$
• Встраиваемый модуль • Наконечник • Шланг наконечника • 3 насадки (G4, G6, G8) • 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации			

Varios

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
G1	Z217101	47\$
G1-E	Z291101	47\$
G2	Z217102	47\$
G2-E	Z291102	47\$
G3	Z217103	47\$
G3-E	Z291103	47\$
G4	Z217104	47\$
G4-E	Z291104	47\$
G5	Z217105	47\$
G6	Z217106	49\$
G6-E	Z291106	49\$
G7	Z217107	47\$
G8	Z217108	47\$
G9	Z217109	47\$
G11	Z217411	47\$
G12	Z217412	47\$
G13	Z217413	47\$

Varios

Пародонтология		МОДЕЛЬ	APT.	цена
		P1	Z217404	59\$
		P1D	Z217405	62\$
• С алмазным покрытием				
		P2D	Z217402	62\$
• С алмазным покрытием • С наклоном вправо				
		P3D	Z217403	62\$
• С алмазным покрытием • С наклоном влево				
		P10	Z217410	68\$
• С острой кромкой				
		P11R	Z217408	68\$
• С острой кромкой • С наклоном вправо				
		P11L	Z217409	68\$
• С острой кромкой • С наклоном влево				
		P20	Z217420	68\$
		P20-E	Z291420	68\$
		P21R	Z217422	68\$
		P21R-E	Z291422	68\$
• С наклоном вправо				
		P21L	Z217421	68\$
		P21L-E	Z291421	68\$
• С наклоном влево				

Varios

Пародонтология		МОДЕЛЬ	APT.	цена
		P25R	Z217424	68\$
		P25R-E	Z291424	68\$
• С наклоном вправо				
		P25L	Z217425	68\$
		P25L-E	Z291425	68\$
• С наклоном влево				
		P26R	Z217426	68\$
• С наклоном вправо				
		P26L	Z217427	68\$
• С наклоном влево				
Промывание и чистка		МОДЕЛЬ	APT.	цена
		P40	Z217550	59\$
• Для промывания (ø0,6 мм)				
		P41	Z217555	59\$
• Для промывания (ø0,8 мм)				
Уход за имплантами (V-держатели)		МОДЕЛЬ	APT.	цена
		V10	Z217041	64\$
• Ключ для замены насадок включен в комплект • Пластиковая насадка приобретается отдельно				
		V-P10	Y900184	47\$
• Набор из 3 шт.				
		V-P12	Y1002167	47\$
• Набор из 3 шт.				

Varios

Уход за имплантами (V-держатели)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
V-P11R	Y1002165	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P11L	Y1002166	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		
V-P26R	Y1002168	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		
V-P26L	Y1002169	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
E4	Z217428	47\$
• Для чистки корневых каналов		
E4D	Z217528	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E5	Z217305	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
E6	Z217306	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Боковое уплотнение		
E7	Z217307	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		
E7D	Z217317	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E8	Z217308	47\$
• Не требует подачи охлаждения • Для удаления наполнителя и посторонних материалов		

Varios

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
E8D	Z217318	53\$
• С алмазным покрытием • Для расширения корневых каналов		
E15D	Z217319	60\$
• С алмазным покрытием • Для обнаружения корневых каналов		
E11	Z217031	70\$
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для передних зубов		
E12	Z217032	70\$
• Для U-файлов (ø0,8 мм) • Для чистки корневых каналов • Для задних зубов		

МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
U files 33 mm / #15	Y900062	12\$
• ISO15 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #20	Y900063	12\$
• ISO20 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #25	Y900064	12\$
• ISO25 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #30	Y900065	12\$
• ISO30 • Набор из 6 шт.		
U files 33 mm / #35	Y900066	12\$
• ISO35 • Набор из 6 шт.		

Каждый набор E11, E12 и V30 включает ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.

Varios

Эндоретроградные



NSK
Satelec®

МОДЕЛЬ	APT.	цена
E30RD	Z217212	73\$
• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном вправо)		



NSK
Satelec®

E30LD	Z217213	73\$
• С алмазным покрытием • Для задних зубов (с наклоном влево)		



NSK
Satelec®

E31D	Z217210	73\$
• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 70°)		



NSK
Satelec®

E32D	Z217211	73\$
• С алмазным покрытием • Для передних зубов (с наклоном 90°)		

Удаление зубов



МОДЕЛЬ	APT.	цена
G95	Z217705	147\$
• Нитрид-титановое покрытие • Толщина 0,7 мм • Двойная кромка, заостренная в трех направлениях		

Реставрация зубов
(с минимальным вмешательством)



NSK
Satelec®

МОДЕЛЬ	APT.	цена
G61D	Z217601	68\$
• С алмазным покрытием		



NSK
Satelec®

G62D	Z217602	68\$
• С алмазным покрытием		



NSK
Satelec®

G65D	Z217605	68\$
• С алмазным покрытием		



NSK
Satelec®

G66D	Z217606	68\$
• С алмазным покрытием		



NSK
Satelec®

G67D	Z217607	67\$
• С алмазным покрытием		



NSK
Satelec®

G68D	Z217608	67\$
• С алмазным покрытием		

Varios

Уплотнение



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Tip Cap	Y140751	23\$
• Автоклавизируемый • Для насадок G21/G22 (набор из 10шт.)		

Эндодонтическая система с V-держателем



МОДЕЛЬ	APT.	цена
V-S50	Y900169	42\$
• Для чистки корневых каналов 17 мм • Набор из 3 шт.		



V-S51	Y900170	42\$
• Для чистки корневых каналов 23 мм • Набор из 3 шт.		



V-S52	Y900171	42\$
• Для чистки корневых каналов 26 мм • Набор из 3 шт.		



V-S53	Y900172	42\$
• Для чистки корневых каналов 32 мм • Набор из 3 шт.		

Varios

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V-S50D	Y900173	63\$
	• Для расширения каналов 17 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S51D	Y900174	63\$
	• Для расширения каналов 23 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S52D	Y900175	63\$
	• Для расширения каналов 26 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		
	V-S53D	Y900176	63\$
	• Для расширения каналов 32 мм • Набор из 3 шт. • Салмазным покрытием		

Система с V-держателем для реставрации (с минимальным вмешательством)

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V30	Z217030	85\$
	V-G70	Y900118	88\$
	V-G71	Y900119	88\$
	V-G72	Y900120	88\$
	V-G75	Y900121	88\$
	V-G76	Y900122	88\$
	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		

Varios

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V30	Z217030	85\$
	V-G77	Z900165	88\$
	V-G78	Z900166	88\$
	V-G79	Z900167	88\$
	Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
	• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида		

Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)

	МОДЕЛЬ	APT.	цена
	V30	Z217030	85\$
	V-S1	Y900161	88\$
	V-S3	Y900162	88\$
	V-S33	Y900163	88\$
	Assorted Tip Kit	Y900164	82\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		

Varios

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	APT.	цена
G8 Pack	Y100163	225\$
• Комплект 6 шт.		
G9 Pack	Y100164	225\$
• Комплект 6 шт.		

Наборы насадок Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit A	Y900144	188\$
• P1D, P20, P30, P10: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		

Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit B	Y900145	188\$
• P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		
Perio Control Kit	Y1002606	210\$
• V10, V-P12, V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L : по 1 шт. каждого вида		
Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность		

Varios


Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Endo Kit E11	Y900146	120\$
• E11: 1 шт.		
• Держатель с углом наклона 120° для передних зубов		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		

Для ирригации корневых каналов передних зубов

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Endo Kit E12	Y900147	120\$
• E12: 1 шт.		
• Держатель с углом наклона 95° для задних зубов		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35: набор из 6 шт. каждого размера.		


Для ирригации корневых каналов задних зубов

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Retro Kit	Y900149	258\$
• E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждого вида		
• Держатель для насадок: 1 шт.		
4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов		

Реставрация (с минимальным вмешательством)



МОДЕЛЬ	APT.	цена
MI Starter Kit	Y900150	158\$
• V-держатель V30: 1 шт.		
• Ключ для замены насадок: 1 шт.		
• V-G70, V-G71, V-G72: по 1 шт. каждого вида		
• V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида		
• V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида		

Начальный набор для реставрации с минимальным вмешательством с V-держателем

Ti-Max S970

Пневматические скалеры

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	S970L	T1005	1 160\$
—	S970	T1020	873\$
• Титановый корпус с покрытием DURACDAT против царапин			
• 3 уровня мощности			
• Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)			

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
●	S970KL	T1013	1 220\$
• Оптика из сотообразного стекла			
●	S970SL	T1015	1 220\$
• Оптика из сотообразного стекла			

AS2000

Пневматические скалеры



оптикой	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
—	AS2000 M4	T698	455\$
• Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки			
• Для 4-канального разъема Midwest • Вес: 67 г.			
—	AS2000 B2/3	T697	455\$
• Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц			
• 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки			
• Для 2/3-канального разъема Borden • Вес: 64 г.			

Насадки для пневматических скалеров

Удаление зубного камня



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
S1	Z252411	72\$
• Универсальная насадка		



S2	Z252413	72\$
• Серповидной формы		



S3	Z252412	72\$
• Для пародонтологического лечения		

Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
S10	Z252420	111\$
• Универсальная тонкая насадка		



S20	Z252441	111\$
• Для пародонтологического лечения (прямая)		



S21R	Z252442	111\$
• Для пародонтологического лечения (с наклоном вправо)		



S21L	Z252443	111\$
• Для пародонтологического лечения (с наклоном влево)		



S35	Z252015	106\$
-----	---------	-------



V-P10	Y900184	47\$
• Набор из 3 шт.		



V-P12	Y1002167	47\$
• Набор из 3 шт.		



V-P11R	Y1002165	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		



V-P11L	Y1002166	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		




V-P26R	Y1002168	47\$
• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.		



V-P26L	Y1002169	47\$
• С наклоном влево • Набор из 3 шт.		

Perio Control Kit	Y1002754	127\$
• S35, V-P10, V-P12, V-P11R, V-P11L : по 1 шт. каждого вида		

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Эндодонтическая система с V-держателем	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-U15	Y900177	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #15 • ISO15 • Набор из 6 шт.		
	V-U20	Y900178	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #20 • ISO20 • Набор из 6 шт.		
	V-U25	Y900179	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #25 • ISO25 • Набор из 6 шт.		
	V-U30	Y900180	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #30 • ISO30 • Набор из 6 шт.		
	V-U35	Y900181	99\$
	• V-файл для ирригации 23 мм #35 • ISO35 • Набор из 6 шт.		

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-G70	Y900118	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G71	Y900119	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G72	Y900120	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G75	Y900121	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	V-G76	Y900122	88\$
	• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
	• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		
Система с V-держателем для реставрации (для минимального вмешательства)	МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
	S75	Z252035	150\$
	• Ключ для замены насадок включен в комплект		
	V-G77	Y900165	88\$
	• С алмазным покрытием • Со стандартным размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G78	Y900166	88\$
	• С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	V-G79	Y900167	88\$
	• С алмазным покрытием • С очень мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.		
	Assorted Tip Kit	Y900168	87\$
	• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида		

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
S75	Z252035	150\$
• Ключ для замены насадок включен в комплект		
V-S1	Y900161	88\$
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
V-S3	Y900162	88\$
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
V-S33	Y900163	88\$
• Насадка из нержавеющей стали • Набор из 3 шт.		
Assorted Tip Kit	Y900164	82\$
• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида		


Насадки для реставрации (с минимальным вмешательством)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
S65D	Z252465	114\$
• С алмазным покрытием		
S66D	Z252466	114\$
• С алмазным покрытием		
S67D	Z252467	114\$
• С алмазным покрытием		
S68D	Z252468	114\$
• С алмазным покрытием		

Насадки для пневматических скалеров S970/AS2000

Насадки для реставрации (препарирование под коронку)



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
S71D	Z252471	114\$
• С алмазным покрытием		
S72D	Z252472	114\$
• С алмазным покрытием		
S81D	Z252469	114\$
• С алмазным покрытием		
S82D	Z252462	114\$
• С алмазным покрытием		
S83D	Z252461	114\$
• С алмазным покрытием		
S86D	Z252460	114\$
• С алмазным покрытием		

Prophy-Mate neo

Система для полирования зубов

Комплекты Prophy-Mate neo



	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
NSK	PMNG-PTL-P	Y135029	1 010\$
KaVo®	PMNG-KV-P	Y135030	1 010\$
Sirona®	PMNG-SR-P	Y135031	1 010\$
W&H®	PMNG-WH-P	Y135032	1 010\$
Bien-Air®	PMNG-BA-P	Y135033	1 010\$
M4	PMNG-M4-P	Y135034	910\$
B2	PMNG-B2-P	Y135035	910\$

- Комплектация:
- Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° и 80°
 - Комплект для ухода
 - 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 гр.
 - Крышка от резервуара с порошком
 - Ключ для замены насадки
 - Запасные детали

Чистящий порошок FLASH pearl



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
FLASH pearl	Y900693	150\$
• Упакован в оригинальную удобную коробку • Содержит 100 пакетиков по 15 г		
FLASH pearl (Bottle)	Y900698	140\$
• 4 банки, упакованные в коробку • В комплекте мерный стаканчик • Емкость каждой банки 300 мл.		

Perio-Mate

Система для поддесневой обработки поверхности

Комплекты Perio-Mate



	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
NSK	PER-PTL-P	Y1002654	1 200\$*
KaVo®	PER-KV-P	Y1002655	1 280\$*
Sirona®	PER-SR-P	Y1002656	1 280\$*
W&H®	PER-WH-P	Y1002657	1 280\$*
Bien-Air®	PER-BA-P	Y1002658	1 280\$*
M4	PER-M4-P	Y1002659	1 160\$*
B2	PER-B2-P	Y1002660	1 110\$*

- Комплектация:
- Наконечник
 - Резервуар для порошка
 - Насадка (40 шт.)
 - Набор для обслуживания
 - Флакон с порошком (на основе глицина)

Гигиенические стерильные одноразовые насадки



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Perio Mate Nozzle Tip	Y1002741	87\$*
• Комплект 40 шт.		

Порошок для поддесневых операций для использования с пескоструйными системами



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Perio Mate Powder	Y900938	185\$*
• 2 флакона, упакованные в коробку • Каждый флакон содержит 160 гр порошка		

ENDO-MATE TC2

Беспроводной эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
ENDO-MATE TC2(230V)	Y1001027	1 170\$
- Головка MP-F16R - Мотор ENDO-MATE TC2 - Зарядное устройство		
ENDO-MATE TC2 MPA (230V)	Y1001028	1 220\$
- Головка MPA-F16R - Мотор ENDO-MATE TC2 - Зарядное устройство		

ENDO-MATE DT

Портативный эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
ENDO-MATE DT(230V)	Y141121	1 175\$
- Блок управления - Микромотор с кабелем - Головка MP-F20R (20:1) - Подставка для наконечника - Блок питания		
ENDO-MATE DT W/O (230V)	Y141124	890\$
- Блок управления - Микромотор с кабелем - Подставка для наконечника - Блок питания		

ENDO-MATE AT

Эндодонтический мотор с автореверсом



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
ENDO-MATE AT(230V)	Y1002190	1 120\$
- Блок управления - Микромотор с кабелем - Головка iFX75 (16:1) - Подставка для наконечника - Блок питания		

iPex II

Цифровой апекслокатор



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
iPexII Complete Set	Y1002208	997\$
- Блок управления - Кабель iPexII (1,8 м) - Держатель файла iPexII (3 шт.) - Загубник (3 шт.) - Сухие марганцевые батареи стандарта AAA (3 шт.) - Тестер iPexII		

Головки для ENDO-MATE TC2, DT, AT



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
MP-F20R	Y110044	435\$
MP-F16R	Y110096	435\$
Понижение 20:1 / 16:1		



MPA-F16R	Y110097	505\$
- Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с длинным хвостовиком) - Понижение 16:1		



MPAS-F20R	Y110046	505\$
MPAS-F16R	Y110098	505\$

- Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с коротким хвостовиком)
- Понижение 20:1 / 16:1



iFX75	C1098001	455\$*
- Миниатюрная головка - Понижение 16:1 - Корпус из нержавеющей стали		

VarioSurg 3

Ультразвуковая хирургическая система



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
---------	--------	------	------

● **VarioSurg 3 (230V) Y1002726 8 580\$**

- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-78 • Стерилизационный блок
- Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

● **VarioSurg 3 (230V) Non FT Y1002248 6 950\$**

- Комплект с оптикой без педали
- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Стерилизационный блок • Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
---------	--------	------	------

● **VS3-LED-HPSC E1133 3 580\$**

- Со шлангом 2 м

Аксессуары



МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------

FC-78 Z1102003 1 690\$

- Ножное управление
- Со шлангом 2 м

Комплект SG Link (приобретается отдельно) Surgic Pro X VarioSurg 3



МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------

VarioSurg 3 Link set (E) Y1002729 780\$

- Соединительный кронштейн SG
- Соединительный кабель SG

VarioSurg


Костная хирургия



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG1	Z305101	160\$
H-SG1	Z305151	170\$
• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG1A	Z305138	170\$
• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG2R	Z305102	160\$
• Насадка с наклоном вправо • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG2L	Z305103	160\$
• Насадка с наклоном влево • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG8	Z305109	160\$
H-SG8	Z305155	170\$
• Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG8A	Z305139	170\$
• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм		
SG14R	Z305122	170\$
• Насадка с наклоном вправ • 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG14L	Z305123	170\$
• Насадка с наклоном влево • 5 зубцов толщиной 0,6 мм		
SG19	Z305135	165\$
• Точечная метка 3 мм от кромки • 5 зубцов толщиной 0,8 мм		
SG30	Z305137	160\$
• Острая кромка • Толщина 0,5 мм		
SG58	Z305141	180\$
• Нитрид-титановое (TiN) покрытие • Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм		

VarioSurg

Костные скребки



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG3	Z305104	160\$
• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками		
SG4	Z305105	160\$
• Насадка/шпатель с рабочей кромкой		
SG5	Z305106	160\$
• Насадка с закругленной рабочей кромкой		

Удаление зубов



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG17	Z305132	160\$
• Толщина 0,7 мм		
SG18R	Z305133	165\$
• Насадка с наклоном вправо • Толщина 0,7 мм		
SG18L	Z305134	165\$
• Насадка с наклоном влево • Толщина 0,7 мм		

Насадки

Гидравлический синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SCL1	Z305170	190\$
• Внутренняя ирригация		
SCL1D	Z305171	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL2D	Z305182	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3	Z305172	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3D	Z305173	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL4D	Z305184	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5	Z305174	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5D	Z305175	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		


Синуслифтинг



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG6D	Z305107	126\$
SG7D	Z305108	126\$


Насадки

Работа с мембраной



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG9	Z305110	145\$
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 90°		
SG10	Z305111	145\$
• Плоский круговой выгнутый элеватор • Угол наклона 135°		
SG11	Z305112	145\$
• Коническая насадка		

Имплантация



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SG15A	Z305124	155\$
• Диаметр кончика насадки 0,7 мм		
SG15B	Z305125	155\$
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
SG15C	Z305126	155\$
• Диаметр кончика насадки 0,9 мм		
SG15D	Z305127	155\$
• Диаметр кончика насадки 1,3 мм		
SG16A	Z305128	155\$
• Диаметр 2,0 мм		
SG16B	Z305129	155\$
• Диаметр 2,6 мм		

Насадки

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
G1-S	Z305113	105\$

Пародонтология



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
P20-S	Z305114	105\$

- Прямая насадка



P25R-S	Z305115	105\$
--------	---------	-------

- Насадка с наклоном вправо



P25L-S	Z305116	105\$
--------	---------	-------

- Насадка с наклоном влево

Эндоретроградные



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
E30RD-S	Z305118	145\$

- Для жевательных зубов (с наклоном вправо)



E30LD-S	Z305119	145\$
---------	---------	-------

- Для жевательных зубов (с наклоном влево)



E31D-S	Z305120	145\$
--------	---------	-------

- Для передних и жевательных зубов (70°)



E32D-S	Z305121	145\$
--------	---------	-------

- Для передних зубов (90°)

Насадки

Уход



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
V10-S	Z305117	165\$

- Ключ Е-типа включен в комплект
- *Пластиковая насадка не включена



V-P10	Y900184	47\$
-------	---------	------

- Набор из 3 шт.



V-P12	Y1002167	47\$
-------	----------	------

- Набор из 3 шт.



V-P11R	Y1002165	47\$
--------	----------	------

- С наклоном вправо
- Набор из 3 шт.



V-P11L	Y1002166	47\$
--------	----------	------

- С наклоном влево
- Набор из 3 шт.



V-P26R	Y1002168	47\$
--------	----------	------

- С наклоном вправо
- Набор из 3 шт.



V-P26L	Y1002169	47\$
--------	----------	------

- С наклоном влево
- Набор из 3 шт.

Насадки

Наборы насадок



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Basic H-S Kit	Y1002775	840\$
• Базовый набор для VarioSurg3 • H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 • Бокс для насадок		
Basic S Kit	Y900687	840\$
• Базовый набор • SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 • Бокс для насадок		
Bone Cit Kit	Y900688	765\$
• Набор для костной пластики • SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D • Бокс для насадок		
Sinus Lift Kit	Y900689	830\$
• Набор для синуслифтинга • SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11 • Бокс для насадок		
Endo-S Kit	Y900691	615\$
• Набор для ретроградных манипуляций • G1-S, E3ORD-S, E3OLD-S, E31 D-S, E32D-S • Бокс для насадок		
Implant Preparation Kit	Y900774	555\$
• Набор для имплантации • SG15A, SG158, SG1 BA, SG168 • Бокс для насадок ГЧ1 Возможность		
Socket Lift Kit for Regular Size Implant	Y1002841	640\$
• SCL1D, SCL2D, SCL1 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок		
Socket Lift Kit for Wide Size Implant	Y1002842	790\$
• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок		

Surgic Pro+

Хирургический микромотор с оптикой LED и функцией записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Surgic Pro+ OPT-D (230V)	Y1002096	4 900\$
• Блок управления с функцией записи данных • Микромотор SGL70M с оптикой LED • Ножное управление FC-78 • Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары			

Surgic Pro

Хирургический микромотор с оптикой LED без функции записи данных



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Surgic Pro OPT (230V)	Y1001933	4 100\$
—	Surgic Pro NON-OPT (230V)	Y1001934	3 950\$
• Блок управления без функции записи данных • Микромотор SGL70M с ОПТИКОЙ LED / Микромотор SG70M без оптики • Ножное управление FC-78 • Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) / Наконечник SG20 (Понижение 20:1) • Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары			

Микромотор



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	SGL70M	E1023	2 100\$
—	SG70M	E1025	1 650\$
• Титановый корпус • С кабелем 2 м.			

Surgic Pro

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
FC-78	Z1102001	1 690\$
• Ножное управление • Педаль с кабелем 2м		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Handle Set	Z1027001	75\$
• Кронштейн (приобретается отдельно) • Кронштейн для ножной педали		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SG-CASE	20001348	270\$
• Стерилизационный блок (приобретается отдельно) • Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Carrying CASE	Y1001952	895\$
• Кейс для транспортировки (приобретается отдельно) • Размеры: Ш534 x Д427 x В207 (мм)		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Irrigation Tube	Y900113	105\$
• Ирригационные системы • 5 шт. в комплекте		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Irrigation Tube	Y900114	200\$
• Ирригационные системы • 10 шт. в комплекте		

Surgic AP

Хирургический микромотор без оптики



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Surgic AP (230V)	Y1002184	3 800\$
• Блок управления • Микромотор без оптики (SG50MS) • Наконечник SG20 (Понижение 20:1) / Без оптики • Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8) • Подставка для наконечника • Ирригационные шланги (5 шт.) и другие аксессуары		

Бесщеточный микромотор



оптикой МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
— SG50MS	E290	1 450\$

Аксессуары



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
FC-55	Z283001	1 110\$
• Ножное управление		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Irrigation Tube	Y900197	60\$
• Ирригационные системы • 5 шт. в комплекте		

Ti-Max X-DSG20L

Разборный хирургический наконечник



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-DSG20L	C1068	1 380\$
—	X-DSG20	C1067	1 055\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-DSG20Lh

Разборный хирургический наконечник с шестигранной системой удержания бора



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-DSG20Lh	C1076	1 425\$
—	X-DSG20h	C1075	1 185\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-SG20L



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-SG20L	C1003	1 150\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

S-Max SG20



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	SG20	C1010	870\$

- Понижение 20:1
- Корпус из нержавеющей стали
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н·см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-SG93L



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-SG93L	C1004	1 185\$
—	X-SG93	C1007	960\$

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG93L)
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max Z-SG45L



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	Z-SG45L	C1107	1 180\$
—	Z-SG45	C1108	980\$

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин и скольжения
- Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L)
- Керамические подшипники
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Для FG боров (Ø1,6 мм)
- Внешнее охлаждение
- Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max X-SG25L



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-SG25L	C1011	845\$

- Прямая передача
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

Ti-Max X-SG65L



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
●	X-SG65L	H1009	895\$
—	X-SG65	H1038	875\$

- Прямая передача • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L)
- Система очистки головки • Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- * Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

Наконечники для микрохирургии

Прямые наконечники



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	SGS-ES	H264	785\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGS-E2S	H266	880\$
---	---------	------	-------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники с углом 20°



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	SGA-ES	H263	985\$

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



—	SGA-E2S	H265	1 120\$
---	---------	------	---------

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники для микропил



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	SGR2-E	SH162	1 490\$

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Возвратно-поступательное движение



—	SGO2-E	SH164	1 825\$
---	--------	-------	---------

- Понижение 3.5:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Осциллирующее движение под углом 17°



—	SGT2-E	SH163	1 665\$
---	--------	-------	---------

- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Сагитальное движение под углом 3°

SGR2-E


Микропилы для возвратно-поступательного движения



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
SGR-1	Y900072	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGR-2	Y900073	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGR-3	Y900074	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		

SGO2-E


Микропилы для осциллирующего движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGO-1	H174034	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-2	H174044	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-3	H174031	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-4	H174041	43\$
• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-5	H174032	43\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.		
SGO-6	H174042	43\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.		

SGT2-E

Микропилы для сагитального движения



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
SGT-1	Y900075	250\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		
SGT-2	Y900076	275\$
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.		

Комплект iSD900

Беспроводной мотор для имплантации и протезирования



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
iSD900 (230V)	Y1001358	1 310\$
• Мотор iSD900 • с головкой iSD-HP • Зарядное устройство для iSD900 • Калибратор крутящего момента • Рычажный переключатель вкл/выкл		

ULTIMATE XL

Бесщеточный микромотор

Настольно-горизонтальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Тип Compact	UMXL-GC (230V)	Y141470	1 780\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника			

ULTIMATE XL-D

Бесщеточный микромотор

Настольно-вертикальная система



Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Тип Torque	UMXL-DT (230V)	Y141504	1 890\$
Тип Compact	UMXL-DC (230V)	Y141505	1 890\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника			

ULTIMATE XL-K

Бесщеточный микромотор

Система управления коленного типа



Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Тип Torque	UMXL-KT (230V)	Y141495	1 860\$
Тип Compact	UMXL-KC (230V)	Y141496	1 860\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Подставка для наконечника			

ULTIMATE XL-F

Система управления напольного типа




Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Тип Torque	UMXL-FT (230V)	Y141513	1 890\$
Тип Compact	UMXL-FC (230V)	Y141514	1 890\$
• Блок управления • Наконечник с микромотором • Подставка для наконечника			

ULTIMATE XL series

Микромотор с кабелем



Голова	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Torque	UMXL-T	Y141440	965\$
• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 8,7 Н.см			



Compact	UMXL-C	Y141444	965\$
• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см			



E-type	UMXL-EM	E342	855\$
• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин • Максимальный крутящий момент: 6,0 Н.см			

Адаптер TA50 для управления турбиной PRESTO AQUA II



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
TA50	U375	197\$
• Адаптер для воздушной турбины • Ш75 х Д100 х В30 (мм)		

VOLVERE i7



МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
Volvere i7 RM (230V)	Y1002890	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVERE i7 • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника		
Volvere i7 E (230V)	Y1003523	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVERE i7 • Микромотор E-типа • Педаль • Подставка для наконечника		

PRESTO AQUA II

Не требующий смазки турбинный наконечник с системой подачи воды



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	PRESTO AQUA II	Y150023	1 760\$
• Блок управления PRESTO AQUA II • Наконечники к PRESTO AQUA • Переходник QD-J B3 • Воздушный шланг для PRESTO AQUA II • Педаль (AFC-40) • Вспомогательный шланг для PRESTO			

Наконечник PRESTO AQUA



оптикой	МОДЕЛЬ	АПТ.	цена
—	PRA-HP	T816	755\$
• Наконечник PRESTO AQUA			
—	QD-J B3	T354051	98\$
• Переходник для PRESTO AQUA			

Комплекты iCare



Два стандартных порта + два порта вращения		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
iCare C2 Type (230V)	Y1002787	2 310\$
Один стандартный порт + три порта вращения		
МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
iCare C3 Type (230V)	Y1002788	2 570\$
Комплектация • Блок iCare • Адаптер для очистки цанги • Шнур питания • Фильтр для головки наконечника • Масло для техобслуживания для iCare (1 литр) • Комплект масляных фильтров • Масляный абсорбер • Воронка для заливки масла • Воздушный шланг		

Адаптеры iCare

МОДЕЛЬ		АРТ.	цена
E-Type Adaptor*	Для всех наконечников с разъемом E-типа* с оптикой и без оптики	Z280035	140\$
PTL Adaptor	Для турбин NSK под разъем переходника PTL	Z257010	140\$
B2/M4 Adaptor	Для турбин с 2-канальным разъемом Borden	T904	70\$
KV Adaptor	Для турбин KaVo® под разъем переходника MULTiflex® LUX	Z257020	140\$
SR Adaptor	Для турбин Sirona® под разъем переходника Sirona®	Z257023	140\$
WH Adaptor	Для турбин W&H® под разъем переходника Roto Quick	Z257021	140\$
BA Adaptor*	Для турбин Bien-Air® под разъем переходника Unifix®	Z280022	140\$
F-Type Adaptor*	Для головок к ENDO-MATE DT / TC2 / AT и iSD900	Z280042	140\$

*Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

Принадлежности iCare



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
Maintenance Oil	Z016130	145\$
(1 канистра, 1 литр)		
Maintenance Oil	Y1002783	770\$
(набор из 6 канистр)		
Mist Filter Set	Y900159	28\$
Набор: 12 шт. масляных фильтров		
Oil Absorber Sheet	U433135	8\$
Набор: 10 масляных абсорберов		

PANA SPRAY Plus



Информация предоставляется по запросу

Насадки PANA SPRAY Plus


МОДЕЛЬ		АРТ.	цена
Phatelus Spray	Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разъемами Phatelus и Mach	P183090	8\$
KV Nozzle	Для KaVo® MULTiflex® LUX	Z090051	15\$
SR Nozzle	Для Sirona® Quick	Z090052	15\$
WH Nozzle	Для W&H® Roto Quick	Z090054	15\$
BA Nozzle	Для Bien-Air® Unifix®	Z090053	15\$
Phatelus Contra Spray Nozzle	Для головок к пневматическому мотору Phatelus Spray Nozzle	M070090	8\$
E-Type Spray Nozzle	Для наконечников с разъемом E-типа*	Z019090	8\$
F-Type Spray Nozzle	Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT и iSD900 Nozzle	Z256090	11\$

Мульти-манометр



МОДЕЛЬ	АРТ.	цена
MG-4H	Z109400	450\$
• Для 4-канального разъема Midwest и Midwest с оптикой		
MG-2/3H	Z109200	450\$
• Для 2/3-канального разъема Borden		

Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK:



- качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание
- проведение диагностики / экспертизы оборудования
- наличие оригинальных запчастей
- гарантия на проведенные работы и запчасти
- консультации по обслуживанию и эксплуатации оборудования

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Н. Селла	www.nsella.ru
111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12А, стр.1	
Тел.: +7 (495) 771-75-39 tc@nsella.ru	
Дентекс	www.dentex.ru
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2	
Тел.: +7 (495) 974-30-30 service@dentex.ru	

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Н. Селла	www.nsellaspb.ru
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15, корп. 3, лит. 3, офис 307	
Тел.: +7 (812) 313-19-31 tcsppb@nsella.ru	

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Вот-Сервис	www.vot-service.com
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34	
Тел.: +7 (863) 260-20-67 vot-service@mail.ru	
Dental Standart	www.standartdental.ru
350042, г. Краснодар, ул. Ипподромная, д.53	
Тел.: +7 (928) 447-77-42	

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Эдвайс	www.advice-stom.ru
454007, г. Челябинск, пр-кт Ленина 13А, оф. 4	
Тел.: +7 (351) 724-33-33, 724-55-55 info@advice-stom.ru	
Н.Селла	
620014, Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.1, к.А, БЦ Президент, офис 13.2	
Тел.: +7 (343) 289-51-63	

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Медиа	www.media-kr.ru
660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 243А	
Тел.: +7 (391) 236-57-99, 213-33-22 mkm_service@mail.ru	

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Денталь Сервис	www.dentalplus.pro
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127А	
Тел.: +7 (423) 220-50-75 service@dentalplus.pro	

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Медиа Тех	http://mediatech-nn.my1.ru
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 65.	
Тел.: +7 (31) 251-14-74 Факс: +7 (31) 251-14-74 mediatech-nn@yandex.ru	

Контактная информация

Список официальных дилеров NSK в России

Генеральный дистрибьютор

Н.СЕЛЛА

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 771-75-39 (многоканальный).
nsk@nsella.ru, zakaznsk@nsella.ru
www.nsella.ru

Дистрибьюция

ДЕНТЕКС

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, стр. 1, 3-й этаж.
Тел.: +7 (495) 974-30-30 (многоканальный)
Тел.: +7 (800) 700-80-58 (Бесплатно по России)
info@dentex.ru
www.dentex.ru

Список официальных дилеров NSK в России

Дистрибьюция

ФИРМА КРУГ

121087, г. Москва, ул. Тучковская, д. 4
Тел.: +7 (495) 220-3636
general@krug.ru
www.krug.ru

Контактная информация

Список официальных дилеров NSK в СНГ

АРМЕНИЯ

SZ Pharma

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16а-2
Тел.: +374 (10) 53-45-56
Факс: +374 (10) 53-45-56
szpharma@yahoo.com

БЕЛАРУСЬ

ДЕНТАКОМПЛЕКС

220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 58 - 182
Тел.: +375 17 3964726, +375 17 3964724, +375 29 6495048
dentacomplex@gmail.com
www.dentacomplex.by

ГРУЗИЯ

ELKADENT LTD

Ул. Бербуки, д.10, Тбилиси, Грузия
Тел.: +995 555 322 773
Тел.: +995 322 36 12 33
Georgi Gabelaia

Список официальных дилеров NSK в СНГ

КАЗАХСТАН

Луч

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50
Тел.: +7 (727)274-01-57
Факс: +7 (727) 274-92-29
info1@luch.asia
www.luch.asia
г. Актау Тел.: +7 (7292) 50-83-47, aktau@luch.asia
г. Актобе Тел.: +7 (7132) 52-15-36, aktobe@luch.asia
г. Астана Тел.: +7 (7172) 39-68-75, 39-83-26, astana1@luch.asia
г. Караганда Тел.: +7 (7212) 41-92-23, karaganda@luch.asia
г. Кокшетау Тел.: +7 (7162) 31-11-10, kokshetau@luch.asia
г. Кызылорда Тел.: +7 (7242) 70-08-28, kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар Тел.: +7 (7182) 34-83-72, pavlodar@luch.asia
г. Петропавловск Тел.: +7 (7152) 46-10-47, petropav@luch.asia
г. Семей Тел.: +7 (7222) 56-75-76, semei@luch.asia
г. Тараз Тел.: +7 (7262) 43-05-27, taraz@luch.asia
г. Уральск Тел.: +7 (7112) 50-84-23, uralsk@luch.asia
г. Усть-Каменогорск Тел.: +7 (7232) 61-29-44, uk-dir@luch.asia
г. Шымкент Тел.: +7 (7252) 46-72-00, 46-80-30, shimkent@luch.asia

Витайм

111500, г. Рудный, ул. Горняков, д.66
Тел.: 8 (7142)39-05-91

Астра-Дент

050008, г. Алматы, пр. Абая, д. 58А, 7 этаж
Тел.: +7 (771) 718-18-56, +7 (727) 391-08-28
Факс: +7 (727) 391-00-25
info@adent.kz
www.adent.kz
г. Актобе Тел.: +7 (7132) 71-17-79, a.sarsenov@adent.kz
г. Астана Тел.: +7 (7172) 31-20-33, astana@adent.kz
г. Атырау Тел.: +7 (7122) 25-04-71, atyrau@adent.kz
г. Караганда Тел.: +7 (7212) 56-58-90, karaganda@adent.kz
г. Шымкент Тел.: +7 (7717) 18-18-54, shymkent@adent.kz
г. Усть-Каменогорск Тел.: +7 (771) 718-17-81, ust-kamenogorsk@adent.kz

ASKLEPIOS

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д. 84А
Моб: +7 775 3900210
Тел: +7 727 3540210
Веб сайт: www.asklepios.kz
Почта: info@asklepios.kz

Контактная информация

Список официальных дилеров NSK в СНГ

УЗБЕКИСТАН

Серго-Дентал

100090, Ташкент, ул. Бабура, д.77
Тел.: +998 (71) 281-54-25
Факс: +998 (71) 281-54-08
info@sergo-dental.com
www.sergo-dental.com

Список официальных дилеров NSK в СНГ

УКРАИНА

ИнСпе

79018, г. Львов, ул. Братьев Михновских, д. 42
Тел.: +380 (32) 240-37-05
info@inspe.ua
www.inspe.ua

г. Киев, ул. Щорса, д.36д, помещение 28, офис 6, ТЦ "Волна"
Тел.: +380 (44) 569-61-95
info.kiev@inspe.ua

ТС Дентал

04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, д. 15, офис 201
Тел.: +380 (44) 592-21-21
nsk@tsdental.com.ua
www.tsdental.com.ua

49040, г. Днепропетровск, ул. Паниахи, д.2, офис 103
Тел.: +380 (56) 744-97-37

УКРМЕД дентал

03057, г. Киев, ул. Александра Довженко, д. 18
Тел.: +380 (44) 537-38-78
Факс: +380 (44) 458-47-60
admin@ukrmed-dental.com
www.ukrmed-dental.com

NSK RUS LLC www.nsk-russia.ru
2, Entuziastov bulvar, 11th floor, Moscow 109544, Russia
TEL: +7 495 967 96 07 Service: +7 495 967 96 08

<https://stomshop.pro>